


# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO



Poste Inicial

Muitos usam regras como:  
MÁX: 300m ou 1 Ancoragem a cada 3 Passagens

Poste Final

# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

Ferragens para o poste



Ferragens para o cabo óptico



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Cinta para o poste



Cinta de Inox




BAP



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO


- Suporte “Tipo Supa”



Desenvolvido para ancoragem e passagem de cabos de fibra óptica, acomodando mais de um cabo simultaneamente. Também é utilizado para atendimento à clientes em suas cavidades superiores.

# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Isoladores “Geral” para DROP



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Grampo para ancoragens de DROP



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Esticador “Tipo 8”



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Esticador “Tipo Cunha”



Esticador tipo cunha com abertura lateral, usado para ativação de clientes de provedores de internet via fibra óptica com cabo drop flat.

# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Alça para DROP



# FERRAGENS PARA REDE DE ACESSO

- Isolador para DROP

